



UIT LIEFDE VOOR JE WONING

LOOKBOOK

EINIGING - GEVELISO
N - GEVELBEKLEDING
I - LEIEN - KALEIEN -
KLEDING - HPL-PLATE



- DAKBEDEKKING - R
PLEISTERING - VEZELC
HOUTCOMPOSITET - I
- GEVELISOLATIE - DA

INLEIDING

Geveldesign, Raamdesign en Roofdesign nemen je graag mee naar enkele projecten.

Bekijk dus zeker dit lookbook om onze realisaties waar te nemen. Verder kan je alle nuttige informatie over onze 3 pijlers hierin terugvinden.

Er werd ons in het verleden meermaals gevraagd om een folder uit te brengen met al onze realisaties.

Samen met ons marketing team gingen we aan de slag om dit lookbook te verwezenlijken. De afbeeldingen/projecten werden zorgvuldig uitgekozen om een beter beeld te schetsen van de mogelijkheden omtrent onze diensten.

We vinden het ook zeer belangrijk om onze klanten op meerdere punten te informeren. In dit lookbook worden onze diensten zeer uitgebreid besproken. Al onze technieken, materialen en structuren worden duidelijk omschreven en weergegeven met afbeeldingen. De premies en subsidies zijn bewust niet vermeld aangezien de wetgeving hieromtrent regelmatig wijzigt. Meer informatie over de subsidies kan je terugvinden op onze website www.geveldesign.be.

Tot slot willen wij nog even melden hoe belangrijk wij het vinden om steeds klaar te staan voor onze klanten. Elk project is voor ons even belangrijk, of het nu een groot of klein project is. We gaan steeds voor de volle 100% om het project tot een goed einde te brengen.

Tevredenheid staat bij Geveldesign-Raamdesign-Roofdesign vooraan!

Uit liefde voor jouw woning!



INHOUDSTAFEL

04	Over ons
06	Waarom werken met ons?
08	Geveldesign
10	Werkwijze
11	Onze diensten
12	Soorten
14	Hout
16	Gevelbepleistering
18	Steenstrips
20	Kaleien
22	Leien
24	Spuitskurk
26	Vezelcement platen
28	Metalen gevelbekleding
30	HPL platen
32	Sidings
34	Lookbook / Projecten



OVER ONS

GEVELDESIGN is gespecialiseerd in en gepassioneerd door gevelbekleding van topkwaliteit, met of zonder isolatie, voor zowel nieuwbouw als renovatie. Dit gaat van siliconenharspleister, steenstrips tot houten gevelbekleding en beplating.

RAAMDESIGN is gespecialiseerd in en gepassioneerd door ramen en deuren van topkwaliteit voor zowel nieuwbouw als renovatie. In ons assortiment zitten pvc ramen, aluminium ramen, houten ramen, deuren en poorten in jouw woning.

ROOFDESIGN is gespecialiseerd in het plaatsen van daken en alle toebehoren. Voor zowel woningen die gerenoveerd worden als nieuwbouw kunnen de dakwerken uitgevoerd worden.

Er zijn meerdere soorten dakbedekking mogelijk, bepaalde stijlen zijn eerder geschikt voor hellende daken, en andere soorten dan weer voor platte daken.

We vinden het belangrijk om de klant zo goed mogelijk te informeren over de technische mogelijkheden. Onze adviseurs krijgen regelmatig opleidingen en worden continu bijgeschoold op vlak van techniciteit en wetgeving. Zo kan je bij ons terecht voor een vakkundig advies, gefundeerd op de principes van de huidige normen. Ook werken we zeer nauw samen met onze vaste partners die uitblinken omwille van hun technische kennis en oplossingsgerichtheid!





01 TOP MERKEN

Er wordt enkel gebruik gemaakt van de meest kwalitatieve producten. Daarnaast werkt Geveldesign-Raamdesign-Roofdesign uitsluitend samen met hun vaste partners die het kwaliteitslabel reeds verkregen door de topprestaties die ze geleverd hebben.

02 NIEUW EN INNOVATIEF

De laatste nieuwe trends worden zeer goed opgevolgd. De uitvoerders van Geveldesign-Raamdesign-Roofdesign staan open voor alle nieuwigheden en zullen zich hier steeds over bijscholen op alle mogelijke manieren.

03 PROFESSIONELE ADVISEURS

Onze adviseurs zijn op de hoogte van alle aspecten rond gevelbekleding, ramen en deuren en dakwerken. Zij kunnen alle informatie delen die nodig is om de juiste beslissing te nemen over de buitenschil van jouw woning.

ONZE MISSIE

Wij maken er onze missie van om het juiste advies te geven, en uiteindelijk de werken uit te voeren volledig naar wens van onze klanten. De tevredenheid van onze klanten staat op nr. 1

ONZE VISIE

Enkel het beste is goed genoeg. Naast de service die wij aanbieden, worden onze uitvoerders zeer regelmatig bijgeschoold. De allerlaatste technieken zijn ons dus niet vreemd.

ONZE DOELEN

Zowel Geveldesign, Raamdesign als Roofdesign streven naar de beste kwaliteit en service. Onze uitvoerders maken niet enkel gebruik van de beste materialen, na het afgeleverde werk staan zij ook steeds tot uw dienst.

WAAROM WERKEN MET ONS?

Het grote voordeel dat Geveldesign heeft is dat we niet enkel gevelbekleding kunnen aanbieden, maar ook ramen en deuren en alle dakwerken.

Het is dus perfect mogelijk om al deze diensten samen aan te bieden.

We zijn een gedreven team dat elk project van A tot Z tot een goed einde wil brengen. De tevredenheid van onze klanten staat steeds voorop. Daarom staan wij garant voor een degelijke service na verkoop.

In elke sector hebben wij een ruim aanbod van producten en diensten. Voor elke stijl en voorkeur is er dus een oplossing. Niet elke woning is hetzelfde, er moet dus duidelijk bekeken worden, samen met jou, welke mogelijkheden er zijn.

VOORDELEN

- **Verschillende diensten in de aanbieding**
Buiten gevelbekleding bieden wij andere diensten aan zoals het plaatsen van ramen & deuren en alle soorten dakwerken.
- **Kwalitatief materiaal**
Omdat wij kwaliteit zeer belangrijk vinden werken wij steeds met de beste en meest kwalitatieve producten en materialen. Deze producten zijn gekeurd door erkende instanties.
- **Dienst na verkoop**
De tevredenheid van onze klanten staat voorop, hierdoor staan wij steeds paraat voor vragen/problemen na het uitvoeren van het project.
- **Ruim aanbod**
Je kan bij ons terecht voor alle soorten gevelwerken, dakwerken, ramen en deuren. Elke woning heeft zijn bepaalde charme en techniciteit. Voor elke vraag of voorkeur hebben wij een oplossing op maat.
- **Kennis van de laatste nieuwe technieken**
Onze adviseurs en uitvoerders worden op regelmatige basis bijgeschoold door verschillende opleidingen te volgen. Ook de allernieuwste trends en technieken worden steeds opgevolgd.



+2.000

Klanten hebben ons reeds vertrouwd



ONZE **UITVOERDERS** ZULLEN STEEDS DE HOOGST MOGELIJKE KWALITEIT LEVEREN!

Onze uitvoerders gaan steeds voor de hoogste kwaliteit als het gaat over de afwerking en materialen. Geveldesign-Raamdesign-Roofdesign werkt zeer nauw samen met vaste partners die zeer sterk zijn omwille van hun technische kennis en oplossingsgerichtheid! Onze uitvoerders worden op zeer regelmatige basis bijgeschoold en volgen dan ook alle opleidingen omtrent hun functie.

Hun technische kennis is zeer uitgebreid en daardoor zijn ze op de hoogte van de mogelijkheden die de woning te bieden heeft.

Al onze uitvoerders bezitten een kwaliteitslabel die verkregen wordt door Geveldesign-Raamdesign-Roofdesign. Om dit label te verkrijgen worden er strenge controles uitgevoerd. De uitgevoerde werken zijn door onze experts bekeken en gekeurd, alsook de uitvoering zelf. Er wordt dus enkel samengewerkt met uitvoerders die voldoen aan onze normen en voorwaarden.



WIJ GEVEN ALTIJD PROFESSIONEEL ADVIES

We vinden het belangrijk om onze klanten zo goed mogelijk te informeren, niet enkel over de visuele opties maar ook over de technische mogelijkheden die de woning geeft. Onze adviseurs krijgen regelmatig opleidingen en worden steeds bijgeschoold op vlak van techniciteit en wetgeving. Zo kan je bij ons terecht voor een vakkundig advies, gefundeerd op de principes van de huidige normen.

Onze adviseurs zijn ook steeds op de hoogte van de laatste nieuwe richtlijnen betreffende de premies en subsidies. Hierin delen zij al hun kennis en helpen onze klanten om deze aanvragen op de juiste manier af te handelen.





GEVELDESIGN



ONZE WERKWIJZE



PLAATSBEZOEK EN BESPREKING

Alles start met het eerste contact via telefoon, mail, website of Facebook. Daarna maken wij graag een afspraak voor een plaatsbezoek. Bij dit bezoek doen we een opmeting en bekijken we de techniciteit van de gevel. Hier kunnen we jouw wensen en mogelijkheden bekijken. Kort daarna bezorgen we jou een vrijblijvende offerte die we graag persoonlijk toelichten.

SAMENWERKING

Heeft u nog vragen over de offerte? Laat het ons zeker weten en we maken een nieuwe afspraak in één van onze toonzalen. We bekijken de offerte opnieuw en maken eventuele aanpassingen waar nodig. Wanneer er vertrouwen en een akkoord is maken we het dossier volledig in orde.

START VAN JOUW PROJECT

In de begeleidende e-mail van je voorschotfactuur staat de maand waarin jouw project ingepland is. Hou er rekening mee dat gevelwerken onderhevig zijn aan de weersomstandigheden. Uiteraard doen we ons uiterste best om zo weinig mogelijk van de planning af te wijken.

Voor aanvang van de werken komt de coördinator ter plaatse en doet met jou een rondgang om te bespreken wat er precies allemaal moet gebeuren. Daarna wordt de stelling geplaatst en de nodige delen afgeschermd. Ook worden de werkmannen ingelicht over de werken aan de gevel.

De werken worden door het uitvoerend team voorbereid en de materialen worden geleverd. Daarna communiceert de coördinator met jou wanneer de werken zullen starten. Eerst wordt de isolatie tegen de gevel geplaatst, al dan niet met een voorafgaande reiniging van de gevel. Daarna moet dit enkele dagen drogen.

Vervolgens wordt er zorgvuldig tijd besteed aan de afwerking van de gevel. We laten een werf altijd proper en netjes achter. Na de werken zal de coördinator nog een laatste inspectie doen van de werken.

Na afloop van de werken komt jouw adviseur nog eens langs om de uitgevoerde gevelwerken te bewonderen en je te bedanken voor het vertrouwen. We doen dan ook ons uiterste best om elk project zo perfect mogelijk af te werken.

ONZE DIENSTEN



GEVELREINIGING

Geveldesign staat klaar om uw gevel volledig op te frissen met een gevelreiniging.

Geveldesign kan op verschillende manieren uw gevel reinigen: impregneren, stoomreinigen, voegwerken en nevelstralen.

Aangezien elke woning anders is zullen onze adviseurs samen met jou de beste oplossing binnen uw budget zoeken.



GEVELBEKLEDING

Geen twijfel mogelijk, voor gevelbekleding moet je bij ons zijn. Na het eerste contact maken we graag tijd voor een plaatsbezoek en bespreking achteraf. Wanneer alle onderdelen van de samenwerking voor beide partijen duidelijk zijn, starten we meteen met de gevelbekleding die bij jouw persoonlijke wensen past.

Maak je geen zorgen, jouw pand is in goede handen!



GEVELISOLATIE / ESOLATIE

Esolatie is geen typefout! Esolatie is een van de beste manieren van isolatie plaatsen. In grote lijnen komen beide op hetzelfde neer, maar wij vertellen je er graag meer over. Net zoals bij het plaatsen van gewone gevelisolatie, beschermt esolatie je woning tegen warmte en koude om het energieniveau optimaal te benutten. Isolatie speelt zich af aan de binnenkant van je woning, terwijl esoleren zich focust op de buitenkant. Je legt als het ware een beschermende laag rond je woning. Esolatie elimineert koudebruggen waardoor je pand veel beter is geïsoleerd!

ONZE SOORTEN GEVELBEKLEDING

Er wordt steeds meer aandacht besteed aan de gevel van de woning. Zowel oude woningen als nieuwbouwprojecten kunnen voorzien worden van een mooie, op maat gemaakte gevelbekleding.

Elke woning is uniek en heeft zijn mogelijkheden. Voor elke stijl en voorkeur is er een aangepaste oplossing. Bekijk hier onze verschillende soorten gevelbekleding.



HOUT



BEPLEISTERING



STEENSTRIPS



KALEIEN

**LEIEN****HPL PLATEN****VEZELCEMENT PLATEN****SPUITKURK****METAAL****SIDINGS**

HOUT

Een houten gevelbekleding heeft een natuurlijke uitstraling en kan een zeer mooie eyecatcher zijn in een mooi landschap of omgeving.

Soorten

Bij de keuze van het soort hout is de prijs, de kleur, maar vooral de duurzaamheid doorslaggevend. (Duurzaamheidsklasse I, II of III)

De bekleding is ook mogelijk met minder duurzame houtsoorten, zoals vuren- en grenenhout. Deze bekleding krijgt vooraf een professionele en een duurzame hittebehandeling zoals bijvoorbeeld Thermowood. Thermowood verhoogt de duurzaamheid en vormstabiliteit zodat het hout zeer lang meegaat zonder te vervormen. Het hout gaat langer mee als er geen grondcontact is.

Natuurlijke vergrijzing en afwerking

Het is mogelijk om de houten gevelbekleding af te werken met een transparant (beits) of dekkend (verf) product. Onafgewerkt hout zal vergrijzen onder invloed van zon en regen. Het natuurlijke vergrijzingsproces heeft geen enkele invloed op de duurzaamheid of de technische kwaliteit van het hout. Als het hout eenmaal vergrijsd is, is er verder geen onderhoudsbehandeling vereist. Heb je de voorkeur om het hout in zijn oorspronkelijke tint te behouden, dan wordt het hout gekleurd tijdens het afwerken. Natuurlijke vergrijzing kan niet worden tegengegaan met een kleurloze afwerking.

Horizontale of verticale plaatsing?

De keuze tussen horizontale of verticale plaatsing van houten gevelplanken is niet alleen een esthetische maar ook een functionele keuze. Geveldesign kan je bij deze keuze professioneel advies geven. Verticale planken voeren sneller het regenwater af. Toch is het een natuurlijk fenomeen dat houten planken water opzuigen. Enkel een goede afwerking van de kopse kanten van het hout, bijvoorbeeld met een dakoversteek of profielen, kan je gevel daartegen beschermen. Bespreek met jouw Geveldesign adviseur de mogelijkheden voor jouw gevel.

Onderhoud

Een gevel die zuidwest georiënteerd is, zal na ongeveer 3 jaar een onderhoudsbeurt nodig hebben.

Een gevel die naar het oosten of noordoosten gericht is, zal pas na ongeveer 8 à 10 jaar aan onderhoud toe zijn.

De verschijning van kleine onesthetische grijze vlekjes geeft het juiste moment aan waarop de gevel aan onderhoud toe is.

Het onderhoud beperkt zich tot het lichtjes schuren met fijn schuurpapier (bijvoorbeeld korrel 200).

Gevolgd door het aanbrengen van het juiste product.

De kans bestaat dat onbehandelde gevelbekleding blootgesteld wordt aan sterke luchtverontreiniging. Dit komt vaak voor in stedelijke gebieden, langs drukke wegen en in de buurt van grote industrieparken. Het hout wordt donkergrijs tot zwartachtig in plaats van mooi zilvergrijs. Ook lichtbruine vlekvormige verkleuringen, meeldauw, of algengroei kan u op dezelfde manier verwijderen. Reinigen kan met producten op basis van detergent en javel of bij hardnekkige gevallen met javelwater.

Gebruik na het reinigen een borstel en spoel met water om bleke vlekken achteraf te vermijden (deze mag geen metaal bevatten).

Een afwerking met een gepigmenteerde buitenbeits maakt het houten oppervlak gladder, zodat vervuilende stoffen zich moeilijker kunnen vasthechten.

Voordelen

- Hout is een natuurlijk product met een natuurlijke uitstraling
- Hout is natuurlijk en hernieuwbaar
- Als je kiest voor lokaal hout van een duurzame bron, kan je de ecologische voetafdruk van je woning verkleinen
- Isoleert zeer goed
- Hout is veelzijdig en past bij elk type woning
- Gedeeltelijke bekleding met houten panelen of latten is een nieuwe trend
- Geschikt voor gevelrenovaties
- Geveldesign staat steeds klaar met het nodige advies en vragen over de verschillende opties die er zijn om de gevel met hout te bekleden.



<< BEKIJK ONZE REALISATIES

<https://geveldesign.be/realisaties/>



OFFERTE AANVRAGEN >>

<https://geveldesign.be/offerte/>



CREPI/GEVELBEPLEISTERING

Gevelbepleistering geeft jouw gevel een moderne en strakke uitstraling. Door het gebruik van gevelbepleistering geef je elke nieuwbouw of renovatie gevel een stijlvolle touch. Deze vorm van gevelbekleding leent er zich ook uitstekend toe om complexe bouwdelen te bekleden door de keuze uit verschillende texturen en kleuren. Ook is gevelbepleistering waterwerend en dampdoorlatend, hierdoor vermijd je o.a vorstschade.

Soorten

- Minerale pleisters (op basis van cement)
- Synthetische pleister (op basis van kunsthars)

Geveldesign werkt uitsluitend met synthetische pleisters. Synthetische pleisters worden dunner aangebracht dan de minerale en kunnen afgespoten worden zonder structuurverlies. Deze gevelbepleistering wordt meestal kant-en-klaar geleverd, terwijl minerale pleisters aangemaakt worden met water.

Voordelen van gevelbepleistering

- Betaalbare afwerking
- Strakke uitstraling
- Niet gevoelig voor scheuren en vervuiling
- Beter thermisch rendement
- Waterafstotend en dampdoorlatend
- Vermijd vorstschade
- Drastisch lagere kans op koudebruggen
- Optimale geluidsisolatie
- Ruime keuze texturen en kleuren

Texturen en kleuren in gevelbepleistering

Er zijn meerdere soorten gevelbepleistering mogelijk, dit in verschillende texturen zoals glad, gekrabd en met ronde lijnen.

Omdat het moeilijk is om een kleur te kiezen, kunt u in onze showrooms de meest courante kleuren bekijken.

Afwerking

Na het aanbrengen van de gevelbepleistering op de buitenmuur worden de naden dicht gemaakt. Er wordt een kit gebruikt om de naden van ramen en deuren te dichtten. Daarna volgt een laatste controle en wordt alles opgeruimd. Vervolgens vindt er een laatste inspectie plaats en wordt alles opgeruimd.

Er zijn verschillende manieren om een gevel met gevelbepleistering af te werken.

Afwerking met plinten

Het is aangeraden om voor een extra afwerking de voorkeur te geven aan een gevelplint of een waterkerende sokkelpleister. De onderkant van de gevel is zeer fragiel, hierdoor heeft deze plek iets meer aandacht nodig. De gevelplint is een iets duurder optie dan een waterkerende sokkelpleister. De muren moeten op de juiste plaats van deze bescherming worden voorzien, zodat het indringen van vocht en vuil kan vermeden worden.

Vuilafstotend

Pleister is op zich al vuilafstotend, er zijn weinige vuiligheden die zich hechten op deze soort gevelbekleding. Extra vuilafstotende verf zorgt ervoor dat je de gevel nog minder hoeft te reinigen, er zullen nog minder vuiltjes op de gevel zichtbaar zijn.

Onderhoud

Via enkele kleine ingrepen kan je de gevelbepleistering beschermen tegen vervuiling:

- Je kan een brede dakrand voorzien om beter bestand te zijn tegen verschillende weersinvloeden.
- Door het plaatsen van een plint aan de onderzijde van de woning (blauwe steen, donkere gevelsteen,...) zorg je ervoor dat het pleisterwerk niet helemaal tot de grond komt.
- Aangepaste vensterbladen met verhoogje aan de randen (zo stroomt water steeds via het midden van de vensterbank zodat het de muur niet raakt)
- Aangepaste roosters (afzuigkap, ventilatieroosters,...) moeten ofwel ver genoeg ofwel helemaal niet uitsteken.



<< BEKIJK ONZE REALISATIES

<https://geveldesign.be/realisaties/>



OFFERTE AANVRAGEN >>

<https://geveldesign.be/offerte/>



STEENSTRIPS

In deze moderne tijden kan een authentieke gevel een woning sterk opwaarderen. Spijtig genoeg is vaak ook het tegendeel waar. Gevels van oudere woningen vertonen dikwijls sporen van vervuiling, door de jaren heen kan de gevel ook beschadigd zijn. Gelukkig zijn er verschillende opties om een gevel op te frissen.

Als je houdt van het karakteristieke uitzicht van een gemetste gevel, is het heel waarschijnlijk dat steenstrips de voorkeur krijgen.

Soorten

- Kleisteen (baksteen)
- Kunststof
- Beton
- Natuursteen

Alle soorten zijn in verschillende kleuren verkrijgbaar.

Gevelsdesign plaatst enkel de totaalsystemen met het CE label. Alleen zo kunnen we de kwaliteit van de strips en het totaalsysteem garanderen.

Onderhoud

Steenstrips hebben niet zoveel onderhoud nodig. Het is aangeraden de gevel te reinigen met een harde borstel en detergent (geen zuurhoudende of chemische reinigingsproducten).

Je kan de gevel impregneren als jouw woning gelegen is vlakbij een vervuild gebied zoals een industriepark. Als de gevel geïmpregneerd is, is deze waterafstotend en wordt de gevel beter beschermd tegen vuil.

Het kan natuurlijk dat er kleurveranderingen zijn door andere invloeden, deze verandering kan niet gereinigd worden.

Voordelen

- Steenstrips kunnen zeer gemakkelijk op maat gezaagd worden
- Geen verlies van ruimte
- Ideaal in combinatie met isolatie
- Authentiek
- Ruim aanbod steenstrips

Afwerking buitenmuren

Zowel voor nieuwbouw als renovatie worden steenstrips gebruikt. Er zijn veel manieren om je gevel te renoveren, zoals het afkappen van de bestaande gevel om vervolgens deze te voorzien van een nieuwe laag gevelstenen. Toch zijn steenstrips doorgaans veel beter geschikt voor gevelrenovatie dan andere alternatieven.

Er worden ook steeds de bijhorende hoekprofielen en L-vormige steenstrips geleverd die perfect rondom de gevelhoeken passen. Vervolgens worden de steenstrips op een bestaande gevel of isolatielaag aangebracht. Steenstrips zijn namelijk ook geschikt als afwerking van de muren van houtskeletbouw woningen.



Wat zijn Eco-strips?

Tot op heden werden steenstrips uitsluitend gezaagd uit de hele baksteen. ECO baksteenstrips worden rechtstreeks in de mal gevormd, waardoor bij het zagen van steenstrips het middelste deel van de baksteen niet verloren gaat, hierdoor voorkomt de ECO baksteenstrip afval.

Dus alleen maar voordelen, nog minder grondstoffen om de strips te produceren en nog minder energie om ze te drogen en te bakken.



<< BEKIJK ONZE REALISATIES

<https://gevelsdesign.be/realisaties/>



OFFERTE AANVRAGEN >>

<https://gevelsdesign.be/offerte/>



KALEIEN

Als je de gevel van je woning een compleet andere uitstraling wil geven, dan is het kaleien van je gevel zeker de moeite om te overwegen. Het beschermt de buitenmuren tegen verschillende weersomstandigheden en het geeft een unieke uitstraling aan de woning.

Kaleien is een oude schildertechniek waarbij dunne kalkpleister met een blokkwast op de muur wordt uitgesmeerd. Deze methode wordt gebruikt bij gevels, renovatiewerken en nieuwbouwprojecten. Door te kaleien camoufleer je foutjes of oneffenheden, het geeft de gevel een unieke en nieuwe uitstraling. De kalk zorgt voor een goede beschermingslaag tegen vocht en andere invloeden.

Kleuren

Meestal wordt er gekozen voor een witte kleur, daarmee creëer je een mooie en unieke uitstraling. Deze past perfect bij landelijke woningen. Er kan ook kleurpigment toegevoegd worden, zo creëer je een rustieke uitstraling. Op die manier kan je de look kiezen die volledig in de stijl van de woning past.

Door de jarenlange ervaring kan Geveldesign met het oog op de nieuwe trends verschillende kleuren voorstellen.

Afwerking

Het uiteindelijke uitzicht is niet alleen afhankelijk van de kleur maar ook van de gebruikte afwerkingstechniek.

Het is mogelijk om de kaleilaag te polieren met een droge borstel of een spons. Hierdoor kunnen verschillende effecten gecreëerd worden zoals een zanderig zicht, uitzicht met meer strepen of een andere speciale look. De kaleilaag kan ook beïnvloed worden door verschillende samenstellingen en laagdiktes te gebruiken.

Onderhoud

Kaleien heeft weinig onderhoud nodig. De gevel afsproeien met een zachte waterstraal is bij een gekaleide buitenmuur al voldoende.

Voordelen

Er zijn twee voordelen aan het kaleien van buitenmuren, namelijk de esthetische redenen en technische redenen:



Esthetische redenen:

Kaleien is een perfecte manier om te camoufleren als de gevel verouderd of beschadigd is of simpelweg als de gevel niet meer mooi is. Het is dan ook een veel gebruikte techniek bij de renovatie van gevels. Het kaleien is ook mogelijk bij nieuwbouwprojecten.

Een gekaleide gevel geeft een unieke uitstraling door het gebruik van de blokkwast waarmee de kalei wordt aangebracht.

Technische overwegingen:

Het kaleien beschermt de gevel tegen verschillende weersomstandigheden. Het houdt de buitenmuur dampopen, dit is enorm belangrijk om vochtproblemen te vermijden. Daar bovenop is kaleien een milieuvriendelijke en duurzame methode.

Geveldesign kan je hierover het juiste advies geven.



<< BEKIJK ONZE REALISATIES

<https://geveldesign.be/realisaties/>



OFFERTE AANVRAGEN >>

<https://geveldesign.be/offerte/>



LEIEN

Leien zijn geschikt voor alle soorten gevels, of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie. Ze worden het vaakst toegepast op blinde gevels (gevels waar later nog tegen gebouwd wordt). De verschillende formaten, de verschillende kleuren, en de vele manieren van plaatsing zorgen voor een gepersonaliseerde gevel.

Soorten

Er zijn verschillende soorten leien. De kleuren en de vorm kan zelf gekozen worden. Er zijn de klassieke grijs tinten maar ook kan er gekozen worden voor trendy kleuren. De vorm kan ook verschillend zijn, rechthoekig, ruitvormig, afgeronde hoeken,...

Voordelen

- Zeer lange levensduur
- Het materiaal ademt en beschermt de isolatie
- Weinig onderhoud nodig
- Licht gewicht dus ideaal voor renovatie
- Hetzelfde materiaal voor het dak en de gevel
- Gemakkelijk te verwijderen










Afwerking

Leien gaan perfect samen met andere bouwmaterialen. Steeds meer bouwheren kiezen tegenwoordig voor de combinatie van leien met hout of steen. Natuurlijk of vergrijsd hout valt mooi te combineren met een zacht- of donkergrijze vezelcementlei. Ook de combinatie van een strak leien dak met een ruwe baksteen is voor velen een echte voltreffer.


Trapdekking

Naast de kleuren kan je ook spelen met patronen. Vroeger zag je leien voornamelijk in ruitvorm, maar ondertussen zijn er diverse manieren om de leien te positioneren. Dankzij de verschillende patronen creëer je allerlei architecturale effecten. Zo bepaal je dus zelf het uiterlijk van jouw woning.



<< BEKIJK ONZE REALISATIES

<https://geveldesign.be/realisaties/>



OFFERTE AANVRAGEN >>

<https://geveldesign.be/offerte/>



SPUITKURK

Spuitskurk is een nieuwe manier om jouw gevel te bekleden met een natuurlijk, duurzaam, en ecologisch product. Spuitskurk vormt een ideale vervanger van traditionele systemen voor gevelbekleding. Bovendien is het een duurzaam ecologisch product.

Soorten

De toepassingsmogelijkheden zijn zeer ruim en volledig op maat van jouw wensen en noden. Spuitskurk kan worden aangebracht op gevels en muren en hecht zich aan alle oppervlaktes: zowel hout, metaal, steen als beton. Ideaal als gevelrenovatie.

De natuurlijke kurk vezels worden verwerkt tot een emulsie en worden, door middel van een textiel spuitmachine, snel en accuraat op de ondergrond gespoten. Deze techniek laat Gevelsdesign toe om zeer efficiënt te werken.



Afwerking

Gevelsdesign maakt gebruik van een spuittechniek om de spuitskurk aan te brengen op de ondergrond. Hierdoor kunnen we zeer snel werken zonder aan kwaliteit in te boeten.

De spuitskurk wordt aangebracht in 3 lagen.

Onderhoud

Spuitskurk heeft geen speciaal onderhoud nodig. Je kan eventueel vuil verwijderen met een tuinslang. In de meeste gevallen is het gebruik van enkel water voldoende maar als er hardnekkig vuil aanwezig is, kan je een zacht reinigingsproduct gebruiken.

Door het waterafstotend karakter van gespoten kurk blijft er slechts een minimum aan vocht op de oppervlakte achter. Mossen en algen maken minder kans door de waterafstotende eigenschap van spuitskurk.



Voordelen

- Snel & efficiënt
- Goedkoper door snelle werkwijze
- 100% waterdicht en toch ademend
- Houdt het vocht buiten
- Gaat schimmels tegen
- Elastisch, dus geen scheuren en barsten
- Keuze uit meer dan 50 verschillende kleuren
- Kan op alle ondergronden (baksteen, beton, bepleistering enz.)
- Isolerend
- 100% natuurlijk product (afkomstig van de kurkeik)
- Brandwerend



<< BEKIJK ONZE REALISATIES

<https://gevelsdesign.be/realisaties/>



OFFERTE AANVRAGEN >>

<https://gevelsdesign.be/offerte/>



VEZELCEMENT PLATEN

Je kan een unieke gevel creëren door de gevel of een deel van de gevel af te werken met vezelcement materialen. Het is ook mogelijk om deze samen te gebruiken met andere materialen. Als je ervoor kiest om een deel te bedekken met vezelcement kan je de gevel een decoratieve meerwaarde geven. Het is mogelijk om vezelcementplaten te gebruiken zowel voor renovatie als nieuwbouw.

Vezelcement bestaat vooral uit minerale grondstoffen. Om ervoor te zorgen dat de nodige sterkte gegarandeerd wordt, zullen er versterkingsvezels aangebracht worden. Door het gebruik van minerale vulmiddelen zijn de gevelplaten waterbestendig. Vezelcementplaten zijn glad. Er worden verschillende behandelingen (coatings) uitgevoerd, met de dekkende kleur of natuurlijke basiskleur. Er moet voldoende ruimte voorzien zijn voor ventilatie en isolatie, er moet dus een bepaalde minimale afstand van de muur behouden worden.

Soorten

Vezelcement wordt voornamelijk gebruikt om gevelpanelen en gevelbanden te produceren. Van uitzicht kunnen ze gladde of gestructureerde oppervlakken hebben. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren.

De bekendste vezelcement bekleding is de gevelbekleding van Eternit. De looks van de gevelbekleding is zeer strak, dit kan frisheid toevoegen aan jouw woning.

Bevestiging en uitvoering

De bevestiging hangt vooral af van de fabrikant, maar er zijn verschillende opties:

Vastschroeven:

De vezelcementplaat wordt meerdere malen geschroefd. Het bevestigingspunt moet minimaal 25 mm van de rand en minimum 75 mm van de boven- en onderkant van de plaat worden geplaatst. Het gat moet ongeveer 1 mm groter voorgeboord worden dan de dikte van het bevestigingsmateriaal.

Lijmen:

Er wordt een hoogwaardige polymeerkit gebruikt, namelijk een lijmsysteem dat technisch gekeurd moet worden.



Onderhoud

Panelen van vezelcement zijn zeer gemakkelijk in onderhoud.

Je kan de panelen met een zachte borstel en een zacht reinigingsproduct behandelen (één of twee keer per jaar)

Voordelen

- Brandveilig en recycleerbaar.
- Materiaal rot niet.
- Makkelijk in onderhoud.
- De vezelcementplaat is vormvast, vorstbestendig en kan ook bacteriën afstoten.
- Geschikt voor beide: renovatie en isolatie behandeling.



<< BEKIJK ONZE REALISATIES

<https://geveldesign.be/realisaties/>



OFFERTE AANVRAGEN >>

<https://geveldesign.be/offerte/>



METALEN GEVELBEKLEDING

Sandwichpanelen voor gevels, zoals de varianten die worden gebruikt voor dakbedekking, worden veel gebruikt in nieuwbouw- en renovatieprojecten. Deze panelen bestaan uit een metalen boven- en onderplaat, ook wel binnen- en buitenschaal genoemd. In het midden zit een dikke laag PIR, PUR of steenwol als isolatiemateriaal. Hierdoor heeft het sandwichpaneel een hoge isolatiewaarde. Voor de constructie van de gevel heeft u enkel panelen nodig, wat minder mankracht en een snelle montage betekent.

Sandwichpanelen zijn isolerende panelen bedekt met twee metalen schalen. Het isolatiemateriaal is eigenlijk "ingeklemd" tussen twee metalen platen. Hierdoor zijn deze panelen zeer goed bestand tegen weersomstandigheden en mechanische beschadigingen. Ze zijn ook licht, sterk en eenvoudig te installeren. Ook grote overspanningen zijn mogelijk, zo kunt u eenvoudig en snel een groter geveloppervlak afdekken.

Eenvoudig en snel

Metalen sandwichpanelen zijn zeer eenvoudig en snel aan te brengen. Tegenover andere soorten gevelbekleding is er het voordeel dat sandwichpanelen uit een onderdeel bestaat. De platen worden aan de gevel bevestigd, vervolgens worden ze vast geschroefd op een metalen profiel. Het grote voordeel is hierin dat de gevel zeer snel afgewerkt kan worden.



Isolerend

De panelen worden op een isolerend zeer interessante manier samengesteld zodat er een hoog thermisch rendement wordt gehaald, dit bij zowel warme als koude temperaturen. De platen isoleren langs beide kanten, zowel binnen als buiten. Hierdoor blijven de temperaturen binnenshuis aangenaam. Door de gesloten celstructuur voorkom je het binnendringen van vocht. PIR en PUR verliezen hun isolatiewaarde niet en zo heb je thermische zekerheid.

Zowel nieuwbouw als renovatie

Weet je zeker dat de gerenoveerde gevel voldoende stabiel is? Dan kun je van deze panelen eenvoudig een nieuwe gevelbekleding maken, die ook nog eens goed isoleert en het gebouw in korte tijd bestand maakt tegen weersomstandigheden.

Kleuren

Deze metalen sandwichpanelen zijn verkrijgbaar in verschillende RAL-kleuren. Voor elke stijl woning kan je dus de gepaste kleur vinden. Door het uiterlijk van de metalen schillen creëer je een moderne look. Daarnaast is er de optie om een vlakke maar ook een geribbeld profiel te kiezen.

Voordelen

- Uitstekende isolatie waarde
- Zeer snelle bevestiging
- Brandwerend
- Geluidsisolerend
- Verticaal en horizontaal mogelijk
- Licht in gewicht
- Grote overspanning mogelijk



<< BEKIJK ONZE REALISATIES

<https://geveldesign.be/realisaties/>



OFFERTE AANVRAGEN >>

<https://geveldesign.be/offerte/>



HPL PLATEN

HPL staat voor High Pressure Laminate, of in het Nederlands 'hogedruk laminaat'. Het product heeft meerdere lagen, deze lagen worden samengeperst onder hoge druk en zo ontstaan er harde en vormvaste platen.

De structuur van de plaat

Een HPL plaat bevat een houtvezel- of papier kern en twee top-lagen. In de kern van de plaat bevinden zich verschillende lagen houtvezel en papier, deze is doorweekt met fenolhars. Tijdens het verwerkingsproces worden de lagen samengeperst bij een hoge temperatuur en hoge druk.

De gebruikte hars is een thermoharder. Dit wil zeggen dat het hars hard wordt door het gebruik van warmte. De platen worden samengeperst en zo wordt de plaat verdicht. Hierdoor ontstaat er een heel harde en zeer dichte plaat. Zonlicht en vocht kunnen niet doordringen in de plaat omdat de platen zo hard zijn.

Kleuren

HPL platen kunnen geleverd worden met een speciale afwerking-slaag en in verschillende kleuren zodat ze passen in elk interieur. Er is dus een ruime keuze in structuren en kleuren.

Afwerking

In de eerste plaats waren HPL platen ontwikkeld als materiaal voor buitengebruik in de woningbouw, zoals onderhoudsvrije gevelplaten.

HPL platen zijn niet enkel geschikt voor buitengebruik. HPL wordt vaak gebruikt in hygiënische omgevingen zoals ziekenhuizen (operatiekwartier) en laboratoria omdat ze een zeer dichte en harde toplaag hebben. Doordat het materiaal geen vuil vasthoudt is het ook een ideaal product voor de voedingsindustrie en machinebouw. Het is zeer gemakkelijk in onderhoud (gemakkelijk schoon te maken). HPL wordt zelfs gebruikt voor deuren.

Geveldesign kan je ook advies geven over het binnen gebruik van HPL.

Onderhoud

HPL is een super hard materiaal, hierdoor kan dit niet bewerkt worden zoals bij hout. Als u de platen toch wil bewerken is het aangeraden om dit door Geveldesign te laten uitvoeren. Dit kan je best op voorhand bespreken met jouw adviseur.

Voordelen

- Extreem stevig
- Weinig onderhoud nodig en hygiënisch
- Brandvertragend
- Weersbestendig
- In vele kleuren verkrijgbaar



<< BEKIJK ONZE REALISATIES

<https://geveldesign.be/realisaties/>



OFFERTE AANVRAGEN >>

<https://geveldesign.be/offerte/>



SIDINGS

Het is perfect mogelijk om je woning een nieuwe tijdloze gevel te geven. Sidings passen perfect in het plaatje van zowel nieuwbouw als renovatie. Geveldesign is er dan ook steevast van overtuigd dat een woning aan de laatste nieuwe normen voldoet na het plaatsen van de sidings. Het is daarnaast de bedoeling dat een woning verschillende jaren meegaat.

Sidings zijn geproduceerd uit vezelcement. Dit is een materiaal dat bestaat uit cellulosevezels en cement. Vezelcement is daarom dus een zeer sterk, en daarnaast ook een ecologisch en duurzaam product.

Kleuren

Sidings zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, er is een uitgebreid assortiment waar je zeker en vast je voorkeur kan vinden. De stroken kunnen zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden, dit is dus volledig te bespreken naar voorkeur en mogelijkheden. Het is daarnaast perfect mogelijk om sidings te combineren met andere materiaalsoorten bv. pleister of baksteen. Het geeft jouw woning een compleet andere look, volledig passend naar jouw voorkeur.

Duurzaam

De gevel wordt met sidings volledig beschermt tegen verschillende weersomstandigheden, maar ook tegen lage temperaturen. Daarnaast zijn vezelcementstroken zeer interessant om schimmels, ongedierte en bacteriën te vermijden.

Sidings hebben een uitstekende brandreactieklasse. Het is een product dat geen brand kan vatten en ontwikkelt nauwelijks rook. Sidings zijn perfect om te gebruiken als je de woning wil renoveren. De gevel geeft een volledig effen uiterlijk waardoor je foutjes, schade en oneffenheden gemakkelijk kan verbergen. De stroken worden aan de buitenkant van de gevel bevestigd, dit maakt het zeer interessant als je de woning wil voorzien van isolatie. Je verliest hierdoor geen plaats langs de binnenkant van de woning.

Onderhoud

De sidings zijn in de productie voorzien van verschillende verflagen. De sidings zal je niet hoeven te schilderen, enkel af en

toe afwassen met water en zeep en je gevel is weer zo goed als nieuw.

Plaatsing

De draagstructuur voor sidings is eenvoudig. De sidings hebben ook alle accessoires om je gevel mooi af te werken. Een reeks profielen in dezelfde kleuren van je sidings zorgen voor een perfecte afwerking van hoeken en randen.

Voordelen

- Onderhoudsvriendelijk
- Brede kleurenwaaier
- Plaatsing zowel verticaal als horizontaal mogelijk
- Vormvast
- Geluidsisolerend
- Eenvoudig geplaatst
- Brandwerend



<< BEKIJK ONZE REALISATIES

<https://geveldesign.be/realisaties/>



OFFERTE AANVRAGEN >>

<https://geveldesign.be/offerte/>



ONZE PROJECTEN

In ons lookbook presenteren wij enkele van onze afgewerkte projecten met verschillende soorten gevelbekleding. Al deze realisaties werden bekeken met het oog op onze visie 'Uit liefde voor jouw woning!'

LOOK- BOOK

ARENDONK

Techniek::
EPS isolatie: 10cm
Siliconenharspleister
Korrelgrootte: 1,5mm
Kleur: 8188 Willco
Extra vuilafstonde pleister (met fungicide)
Raamdorpels: Arduin
Dakoversteken: Aluminium



LEOPOLDSBURG

Techniek: Siliconenharspleister
Korrelgrootte: 1,5mm
Raamdorpels: Arduin
Kleur:



EDEGEM

Techniek: Siliconenharspleister
Korrelgrootte: 1,5mm
Kleur: 9016
Raamdorpels: Aluminium
Plint: graniet
Ramen



RIEMST

Techniek: Siliconenharspleister
Korrelgrootte: 1,5mm
Isolatie: 10 cm EPS
Kleur: 8286 willco
Raamdorpels: Arduin
Plint: Graniet





KAMPENHOUT

Techniek: Houtsoort: padouk WP2 open voeg
Isolatie: UTERM WALL 12cm
Plaatsing: Verticaal 90/65/45



KAPELLEN

Techniek: Siliconenharspleister
 Korrelgrootte: 1,5mm
 Isolatie: EPS 12cm
 Raamdorpels: Aluminium
 Zelfreinigende pleister



KNOKKE

Techniek: Houten gevelbekleding
Soort: Padouk WP2 Open voeg
Isolatie: 8,2cm UTERM WALL
Raamdorpels: Aluminium



MEISE

Techniek: Siliconenharspleister
Korrelgrootte: 1,5mm
Isolatie: Minerale wol 14 cm
Carbon Dark systeem Caparol
Kleur: Garnit 5



LEOPOLDSBURG

Techniek:	Nieuwbouw
	Siliconenharspleister
	Korrelgrootte: 1,5mm
	Hpl Trespa beplating
	Isolatie: EPS 22 cm
	Ramen en deuren
	Dak







ZEDELGEM

Techniek:

Kalei

Kleur wit

GENT

Techniek: Siliconenarspleister
Korrelgrootte: 1,5mm
Isolatie: 10cm
Plint: Arduin
Dak



GOOIK

Techniek: Siliconenharspleister:
 Korrelgrootte: 1,5mm
 Kleur: 8169 Willco
 Isolatie: 10cm en 20cm
 Raamdorpels: aluminium
 Plint: Graniet



KERMT

Techniek: Siliconenharspleister
Korrelgrootte: 1,5mm
Kleur: Granit 60
Isolatie: EPS 12cm
Raamdorpels: Arduin
Plint: Graniet



GENK

Techniek: Hout
 Thermo Ayous
 Open plaatsing

 Siliconenharspleister
 Korrelgrootte: 1,5 mm
 Kleur: Hellweiss





DIEST

Techniek: Siliconenharspleister
Korrelgrootte: 1,5mm
Kleur: Hellweiss
Raamdorpels: Arduin
Plint: Graniet



NINOVE

Techniek: Siliconenharspleister
Korrelgrootte: 1,5mm
Isolatie: 10cm
Raamdorpels: aluminium
Plint: Graniet
Bakgoot: Cedral Board



HEIST OP DEN BERG

Techniek:

Licht deel:

Siliconenharspleister

Korrelgrootte: 1,5mm

Isolatie: EPS 14cm

Kleur: 8286 Willco RAL 7038 Caparol

Afgewerkt met 1 laag Willco Clean verf

Donker deel:

Siliconenharspleister

Korrelgrootte: 1,5mm

Isolatie: EPS 10cm

Kleur: 8281 Willco Jura 15 Caparol

Afgewerkt met 2 lagen Willco Nero verf



MOL

Techniek: Vezelcement Equitone Tectiva
Kleur: TE 15
Bevestiging: Geschroefd
Raamdorpels: Aluminium



DIEPENBEEK

Techniek: Siliconenharspleister
Korrelgrootte: 1,5mm
Isolatie: EPS 10cm
Kleur: Willco 8279
Raamdorpels: Arduin
Plint: Arduin







KONTICH

Techniek:

Steenstrips Vandersanden Affligem

Elastische gevoegd

Isolatie: EPS 12 cm

Raamdorpels: Arduin

Plint: Arduin

DIEST

Techniek: Siliconenharspleister
Korrelgrootte: 1,5mm
Kleur: Hellweiss
Isolatie: EPS 10 cm
Raamdorpels: Arduin
Plint: Graniet



SCHERPENHEUVEL

Techniek: Vezelcement Equitone Tectiva
Kleur: TE 15
Bevestiging: Geschroefd
Raamdorpols: Aluminium



GIERLE

Techniek: Siliconenharspleister
Korrelgrootte: 1,5mm

Hout: Padouk WP 2 65 mm
Verticaal geplaatst
Raamdorpels: Aluminium



ANTWERPEN

Techniek:	Siliconenharspleister Korrelgrootte: 1,5 mm Isolatie: EPS 10cm Plint: Graniet Raamdorpels: Aluminium
	Hout Verticale plaatsing Isolatie: UTERM WALL 8,2cm Houtsoort: Thermo RND WP3



KONTICH

Techniek: Siliconenharspleister
Korrelgrootte: 1,5mm
Isolatie: EPS 6cm
Kleur: Hellweiss
Plint: Graniet



KONTICH

Techniek: Steenstrips Vandersanden Affligem
Elastische gevoegd
Isolatie: EPS 12 cm
Raamdorpels: Arduin
Plint: Arduin
Ramen
Dak & dakkapel



WIJNEGEM

Techniek: Hout
Padouk WP2 90mm
Isolatie: 8,2cm Utherm wall
Raamdorpels: Aluminium



HOVE

Techniek:	Siliconenharspleister: Korrelgrootte: 1,5mm Kleur: Hellweiss Isolatie: 12 cm Raamdorpels: Aluminium Plint: Arduin
	Hout Thermo RND WP4 65 mm





WAAR WERKEN WIJ?

We zijn een gedreven team dat elk project van A tot Z tot een goed einde wil brengen. Denk daaraan ook aan de service na verkoop. De tevredenheid van onze klanten staat steeds voorop. Geveldesign is actief over het volledige gedeelte van Vlaanderen.

Het grote voordeel dat Geveldesign heeft is dat we niet enkel gevelbekleding kunnen aanbieden, maar ook ramen en deuren en alle dakwerken. Het is dus perfect mogelijk om al deze diensten samen aan te bieden.

Spring gerust eens binnen, de koffie staat alvast klaar.



Uit liefde voor jouw woning!

(+32) 078 78 77 80

info@roofdesign.be

info@geveldesign.be

info@raamdesign.be

